

Unterteilung von Fischen:

➤ nach Fettgehalt

Fettfische

über 10%

z.B.

Aale, Heringe

Ablagerung des Fettes im
Fleisch und Bauchlappen

Mittelfische

bis 10 %

Magerfische

bis 1 %

z.B.

Shellfisch, Kabeljau
Ablagerung des Fettes
in der Leber

weitere Aufteilungen:

➤ Salmoniden, Forellenartige, Lachsartige

Merkmal: Fettflosse

Lachs



Huchen



Bachforelle



Coregonen: -
Renkenarten
Blaufelchen



Seeforelle



Seesaibling



Gangfisch
Meerforelle



Sandfelchen
Kilch



Regenbogenforelle



Äschen:
Äsche



Bachsaibling



Zus. Info:
Stint
































Fettflossenträger, der **kein** Salmonide ist
Zwergwels



➤ Cypriniden,

Karpfenartige

Ihnen fehlt der Magen , doppelte Schwimmblase, eine Rückenflosse zB.:

| | | | | | |
|----------------------|---|------------------------------|--|-------------------------------|---|
| Rotaugen |  | Mairénke |  | Giebel |  |
| Perlfisch |  | Laube |  | Karpfen (Spiegelk.) |  |
| Hasel |  | Brachse |  | Karausche |  |
| Aitel, Döbel |  | Zobel |  | Karpfen (Schuppenk.) |  |
| Strömer |  | Zope |  | Zeilkarpfen |  |
| Nerfling |  | Zährte und Seerüßling |  | Nackt- o. Lederkarpfen |  |
| Elritze |  | Sichling |  | Wildkarpfen |  |
| Rotfeder |  | Bitterling |  | Gründling |  |
| Schleie |  | Schied |  | Nase |  |
| Steingreßling |  | Barbe |  | | |

➤ Knochenfische

Unterteilung:

Beispiele:

- **Aalartige Fische** -Aal , Glasaale , Steigaal (Wenn sie die Flüsse hochschwimmen)
-Neuenaug
-Moränen
-Meeraal / Conger
- **Heringsartige** -Sprotten, Sardienen
- **Welsartige** -Wels, Waller, Catfisch, Pangusiuswels (Gezüchtet)
- **Dorschartige** -Dorsch, Kabeljau, Köhler/ Seelachs, Polardorsch, Steinköhler, Seehecht / Merluzza, Langschwanz Seehecht (=Hoki Neuseeland), Lengfisch, Alaskapollak, Wittling, Merlan, Aalmutter, Seequappe, Franzosendorsch, Pazifikdorsch
- **Barschartige Fischarten** -Wolfsbarsch (Loup de Mer Atlantik) Loubine (schwarze Punkte auf Rücken und Haut)
-Zander, Zackenbarsche (Graupers), Kaulbarsch, Rotbarsch=Goldbarsch, Nilbarsch , Viktoriaseebarsch, Flussbarsch=Kretzer, Forellenbarsch Sonnenbarsch, gefleckter Seebarsch.
- **Plattfische** Seezunge , Scholle (Goldbutt , wegen goldenen Punkten auf der Haut) , Steinbutt, Heilbutt, Flunder, Rotzunge, Hundzunge Lammzungen (Wie Seezunge)
- **Lachsartige Fische** Lachs, Huchen, Bachsaibling, Seesaibling Bachforelle, Seeforelle, Felchen, Renkenarten Äsche (Süßwasser, thymianähnlicher Geschmack) Lachsforelle(mind 1,5kg sonst Regenbogenforelle) Stint (Geruch nach Gurken)
- **Schleimfische** gestreifter, gefleckter Seewolf
- **Brassenarten** Goldbrasse (Dorade royal), Weissbrassen, Marmorbrassen, Sackbrassen, Zahnbrassen, Rotbrassen, Streifenbrassen,
- **Makrelenarten** Thunfisch, Yellowfin, Bonito SicklePomfret, Stöcker, Bastard- Bernstein- Gelbschwanz-(=yellowtail-) große Gold- Gabel- makrele
- **Panzerfische** Panzerwagen, Drachenfische, Skorpionfische grosser roter Drachenfisch = Rascasse rouge Burne = Rot, Goldbarsch Knurrhahn (roter- grauer- Pfeifen- -Knurrhahn) Seekuckuck